




Ministério da Saúde e
da Segurança Social
Direção Nacional da Saúde

PRINCIPAIS DOENÇAS VIRAIS TRANSMITIDAS PELO VETOR EM CABO VERDE

JESSICA RAMOS SOUSA





Mosquito Aedes Aegypti



Arboviroses - Classificação

- Os vírus **DenV** e **ZikV** são espécies do gênero *flavivirus*, pertencentes à família viral *Flaviviridae*;



**AS DUAS DOENÇAS SÃO TRANSMITIDAS PELA
PICADA DA FÊMEA DO MOSQUITO AEADES
AEGYPTI INFECTADO.**


Janeiro 2016

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**O AEADES AEGYPTI PODE TRANSMITIR O VIRUS
DURANTE TODO SEU CICLO DE VIDA, QUE
DURA, EM MÉDIA, 30 DIAS.**




Arboviroses - Transmissão



**AS PESSOAS INFECTADAS
SÃO OS PRINCIPAIS
RESERVATÓRIOS E
MULTIPLICADORES DO
VÍRUS, SERVINDO COMO
FONTE DE INFECÇÃO PARA
O MOSQUITO**

Pessoa infectada



Pessoa saudável



Arboviroses - Sintomas



- Febre
- Erupções cutâneas
- Artralgia
- Síndrome neurológica
- Síndrome hemorrágica



Sintomas - Quadro comparativo

Sinais e sintomas

Dengue

Zica

ALTA SÚBITA 39°C a 40°C

BAIXA 37,8°C a 38,5°C

Febre

++++

+++

Artralgia

+++

++

Exantema
maculopapular
(manchas avermelhadas)

++

+++

Hiperemia conjuntival
(olhos vermelhos)

-

+++

Dor retroorbital

++

++



Arboviroses - Diagnóstico



- **Diagnóstico baseado nos sintomas e exames físico e laboratoriais.**



Arboviroses

- Não existe tratamento específico.
- Cuidados para aliviar dos sintomas.



Arboviroses

- **Ingestão de líquidos**
- **Controle da febre e da dor**



Arboviroses

**É MUITO
IMPORTANTE NÃO
TOMAR
MEDICAMENTO POR
CONTRA PRÓPRIA,
PRINCIPALMENTE
ANTIINFLAMATÓRIOS
POIS PODEM
PROVOCAR
HEMORRAGIAS.**



Arboviroses - Prevenção


- **Eliminação dos criadouros de mosquito.**
- **Usar roupas que minimizem a exposição.**
- **Usar repelentes, inseticidas domésticos e mosquiteiros.**
- **Instalação de telas em portas e janelas.**




NÃO EXISTE VACINA PARA ESSAS ARBOVIROSES. A DA DENGUE ESTÁ EM FASE DE ESTUDO, MAS AINDA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL.



Arbovirose: Dengue



Dengue - Vírus tem 4 sorotipos



- DENV 1
- DENV 2
- DENV 3
- DENV 4



Dengue - Vírus tem 4 sorotipos

- A pessoa que adquire um desses sorotipos fica imune a ele pelo resto da vida, mas não aos demais.
- Quadros graves são mais comuns em episódios subsequentes.



Dengue - Transmissão

- Não há transmissão de pessoa a pessoa.
- Há registros de transmissão da mãe para o feto e por transfusão de sangue



Dengue - Sintomas

DENGUE OS SINTOMAS SÃO NA MAIORIA LEVES E ÀS VEZES NEM HÁ SINTOMAS.

GRUPOS DE MAIOR RISCO



Dengue - Transmissão



Pessoa infectada

- **Até o 6º dia**



AS PESSOAS INFECTADAS COM O VÍRUS PODEM TRANSMITI-LO PARA O MOSQUITO ATÉ O SEXTO DIA DA DOENÇA INSTALADA



Dengue - Sintomas



NO INÍCIO É DIFÍCIL DIFERENCIAR A DENGUE DE OUTRAS DOENÇAS.

. OS SINTOMAS SÃO BEM PARECIDOS, COMO FEBRE ACOMPANHADA DE DORES DE CABEÇA, NO CORPO, NAS ARTICULAÇÕES E ATRÁS DOS OLHOS, ALÉM DE FRAQUEZA, MANCHAS AVERMELHADAS OU ROXAS E COCEIRA..



Dengue




O HEMOGRAMA (HEMATÓCRITO E PLAQUETAS) PODE AUXILIAR E AGILIZAR OS CUIDADOS QUE O DOENTE DEVE TER.

A CONFIRMAÇÃO DA DENGUE É FEITA COM BASE NOS SINTOMAS APRESENTADOS E NOS EXAMES FÍSICO E LABORATORIAIS.



Arbovirose: Zika



Zika



- A evolução da Zika é benigna.
- Os sintomas desaparecem espontaneamente de 3 a 7 dias.



Zika - Transmissão


- A transmissão pode acontecer da mulher grávida para o feto e está relacionada a danos fetais.
- Transmissão sexual.
- Transfusão de sangue.



Zika - Sintomas

A MAIORIA DAS PESSOAS INFECTADAS
NÃO DESENVOLVE MANIFESTAÇÕES
CLÍNICAS, MAS PODEM TER:

- **Dor de cabeça**
- **Febre baixa**
- **Dores leves nas articulações**
- **Manchas vermelhas**
- **Coceira na pele**
- **Vermelhidão nos olhos**



Zika - Gestantes

- **Abortamento.**
- **Microcefalia.**
- **Formas graves e atípicas são raras mas podem evoluir para o óbito.**



EM CASO DE SINTOMAS SEMPRE PROCURAR SERVIÇO SAÚDE

Centro de Saúde



CONCLUSÕES



SOBRE A PREVENÇÃO



- **É PROMORDIAL A ELIMINAÇÃO DOS CRIADOUROS DE MOSQUITO.**
- **HAVENDO SINTOMAS PROCURAR SERVIÇO DE SAÚDE E EVITAR AUTO-MEDICAÇÃO**
- **TAMBÉM RECOMENDA-SE USAR ROUPAS QUE MINIMIZEM A EXPOSIÇÃO, ALÉM DE REPELENTES, INSETICIDAS DOMÉSTICOS E MOSQUITEIROS PARA AQUELES QUE DORMEM DURANTE O DIA.**
- **POR FIM, É ACONSELHÁVEL A INSTALAÇÃO DE TELAS EM PORTAS E JANELAS.**



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!